PRODUKTDATENBLATT 1 von 3



Circle[™]-Serie

SC 2xx-Serie

Moderne Allrounder für ganztägige Performance

Die beliebte Circle™-Serie von Sennheiser mit robusten, kabelgebundenen Headsets, hat sich bei professionellen Nutzern in Contact Centern, Büros und Unified Communication-Umgebungen auf der ganzen Welt bewährt - und das aus gutem Grund: An geschäftigen Arbeitsplätzen ist klares Verstehen und Gehörtwerden ausschlaggebend für die Leistung - und langfristiger Komfort ist bei ganztägiger Verwendung unerlässlich, um die Konzentration und die Energie der Nutzer aufrechtzuerhalten.

Mit Sennheiser Voice Clarity, einem Noise Cancelling-Mikrofon für geräuschvolle Umgebungen und leichtem, ergonomischen Design für ganztägige Nutzung ist ein Circle™-Headset das perfekte Arbeitsgerät, wenn klare Kommunikation und dauerhafter Nutzerkomfort für die anstehenden Aufgaben entscheidend sind.

MERKMALE UND VORTEILE

- Natürliches Hörerlebnis
 Mit Sennheiser Voice Clarity
- Optimale Sprachverständlichkeit
 Ultra Noise Cancelling-Mikrofon
- Beispielloser Tragekomfort
 CircleFlex™-Hörmuschelsystem mit Doppelgelenk passt sich dem Ohr an für perfekten Sitz
- Ganztägiger Komfort
 Ohrpolster aus Akustikschaumstoff mit weichem
 Kungstaderüberzuge
- Kunstlederüberzug

 Langlebig
- Kopfbügel ist auf jahrelangen Dauereinsatz ausgelegt

 Optimale Sprachübertragung
 Biegsamer Mikrofonarm für präzise Mikrofonposition
- Individuelle Anpassung
 Einstellbarer Kopfbügel mit nummerierten Einstellpositionen für perfekten Sitz beim Nutzer

Die stabile Konstruktion mit leichtem, metallverstärktem

- Flexibles Tragen
 Rechts und links tragbar, dank um 350° drehbarem Mikrofonarm
- Einfache Aufbewahrung und Transport Mit schützender Nylontasche

Erfahren Sie mehr auf www.sennheiser.com/circle



Mit 12 Varianten bietet die Circle™-Serie Konnektivität zu einer Vielzahl von Geräten. Alle Varianten und Anschlussmöglichkeiten finden Sie in der Tabellenübersicht auf Seite 3.









PRODUKTDATENBLATT 2 von 3



Circle[™]-Serie

SC 2xx-Serie

Produktdaten

Allgemeine Daten		Einfache Anrufsteuerung*		
Trageart Farbe	Kopfbügel - Monaurale (einseitige) und binaurale (beidseitige) Ausführung. Siehe tabellarische Übersicht.	In-Line Call Control bei USB CTRL II Varianten	Anrufe annehmen/beenden, Lautstärkeregelung und Stummschalten, Wahlwiederholung des letzten abgehenden Anrufs, eingehenden Anruf ablehnen	
Gewicht des Headsets	Monaural (einseitig) 58 g Binaural (beidseitig) 89 g	In-Line Call Control bei USB MS II Varianten	Anrufe annehmen/beenden, Lautstärkeregelung und Mikrofonstummschaltung, Wahlwiederholung des letzten abgehenden Anrufs	
Audio				
Sennheiser Voice Clarity	Für ein klares und natürliches Hörerlebnis	Hohe Zuverlässigkeit		
Mikrofon	Noise Cancelling-Mikrofon für eine optimale Sprachübertragung	Langlebige Konstruktion	Leichter, mit Metall verstärkter Kopfbügel	
Mikrofon-Freqenzbereich	150 - 6.800 Hz (Wideband)	Garantie	2 Jahre	
Frequenzbereich des Wandlers	50 – 18.000 Hz 50 – 12.000 Hz (SC 238 / SC 268)	Lieferumfang		
Schalldruck	Begrenzt durch ActiveGard®: Max. 103 dB über ED Max. 110 dB über ED (SC 238 / SC 268) Max. 113 dB über USB	Inhalt der Verpackung	Headset, Ohrpolster aus Akustik- schaumstoff mit Kunstlederüberzug am Headset montiert, Kabel-/Klei- dungsclip montiert, Nylontasche, Si- cherheitsleitfaden, Kurzanleitung	
Gehörschutz		Cloudbasiertes Asset-Management		
ActiveGard®-Technologie	Schützt das Gehör vor akustischen Schocks durch Vermeidung von plötzlich auftretenden Lautstärke- spitzen	HeadSetup™ Pro Manager	Verwaltung, Aktualisierung und Konfiguration Ihrer Sennheiser Audio-Geräte von einem Ort:	
	эрпден	www.sennheiser.com/headsetup-pro-manager		
EU Noise-Limiter*/**	Verbesserter Audioschutz verhindert Hörermüdung, durchschnittlich 85 dB während eines Arbeitstags (8h)	Informationen über Zubehör - und Ersatzteile finden Sie unter: www.sennheiser.com/circle		

^{*} Verfügbar, wenn das Headset über USB verbunden ist

^{**} in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie zum Schutz vor Lärm am Arbeitsplatz (Richtlinie 2003/10/EG) mit optionalem Adapter CEUL 31/21

PRODUKTDATENBLATT 3 von 3



Übersicht Circle[™]-Serie

SC 2xx-Serie



Anschluss an		Produktame/Art.Nr.	Beschreibung	Details	EAN Nr. / UPC Nr.
Tischtelefon über Easy Disconnect (ED)		SC 230 ArtNr. 504401	Monaural (einseitig), ED	Optimiert für die Verwendung mit Tischtelefonen	EAN: 40 44155 05135 3 UPC: 6 15104 18110 6
		SC 260 ArtNr. 504402	Binaural (beidseitig), ED	Easy Disconnect-Stecker	EAN: 40 44155 05136 0 UPC: 6 15104 18111 3
	ngen	SC 232 ArtNr. 504409	Monaural (einseitig), ED, niedrige Impedanz	Optimiert für Geräte mit niedrige Impedanz	EAN: 40 44155 05143 8 UPC: 6 15104 18126 7
Besondere Anforderungen	forderui	SC 262 ArtNr. 504410	Binaural (beidseitig), ED, niedrige Impedanz	Easy Disconnect-Stecker	EAN: 40 44155 05144 5 UPC: 6 15104 18128 1
	dere An	SC 238 ArtNr. 508329	Monaural (einseitig), ED, Narrowband	Optimiert für Narrowband-Tischtelefone	EAN: 40 44155 24132 7 UPC: 6 15104 31855 7
	Beson	SC 268 ArtNr. 508330	Binaural (beidseitig) ED, Narrowband	Easy Disconnect-Stecker	EAN: 40 44155 24133 4 UPC: 6 15104 31856 4
PC über USB		SC 230 USB ArtNr. 504403	Monaural (einseitig), USB, UC optimiert	Out in the first III	EAN: 40 44155 05137 7 UPC: 6 15104 18112 0
		SC 260 USB ArtNr. 504404	Binaural (beidseitig), USB, UC optimiert	Optimiert für UC	EAN: 40 44155 05138 4 UPC: 6 15104 18113 7
		SC 230 USB CTRL II ArtNr. 506480	Monaural (einseitig), USB, UC optimiert	Optimiert für UC	EAN: 40 44155 20390 5 UPC: 6 15104 26566 0
		SC 260 USB CTRL II ArtNr. 506481	Binaural (beidseitig), USB, UC optimiert	In-Line Call Control für nahtlose Anrufsteuerung	EAN: 40 44155 20391 2 UPC: 6 15104 26567 7
		SC 230 USB MS II ArtNr. 506482	Monaural (einseitig), USB, Zertifiziert für Skype for Business	Zertifiziert für Skype for Business	EAN: 40 44155 20392 9 UPC: 6 15104 26568 4
		SC 260 USB MS II ArtNr. 506483	Binaural (beidseitig), USB, Zertifiziert für Skype for Business	In-Line Call Control für nahtlose Anrufsteuerung	EAN: 40 44155 20393 6 UPC: 6 15104 26574 5

www.sennheiser.com/circle SENNHEISER